

Marzemino VI 6/6



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


1309Mtp3

10.18 S 2



Marzemino


Marzemino VI  
Plancha 6 55  
6 3 166 470  
1309Mtp3  
mow













Marzemino V 6/6

Désignation :

Clos 10 Planche 18 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : 28.8.61  
P.O

Charge :

S. 10

2 0

3 0

4 0

5.4

DESIGNATION

Marzemino

CLOS IX PLANCHE 6 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 17.9.61 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15

disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4

s 2 3

s 3 8

s 4 3

s 5 8

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc) - coloré

DESIGNATION

Marzemino

CLOS IX PLANCHE 6 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 4.5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10.8.70

Date de Maturité : 7.9.70 X

Pourriture : 0 + 4

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4

s 2 1

s 3 8

s 4 3

s 5 8

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc) - coloré

Année 1959

Margemina VI

N° 8P10 ..... Planche PP18 S2 ..... Côté .....

		N O M B R E		D A T E S							
		Total									
		9/3	12.3								
1	2	0	1								
2	3	1	2								
3	7	2	3								
4	6	2	4								
5	6	2	3								

D le 12-3-59

Année : 1960

N° 8P10 PL 18 S2 ..... Planche Margemina VI 6/6 ..... Côté . . . .

		N O M B R E		D A T E S							
		total									
			29/2	4/3							
1	4	0	3								
2	4	0	2								
3	6	2	3								
4	4	0	0								
5	4	2	3								

D le 4-3-60x



Année :

Emplacement : 10.18 § 2 Marzembo VI

Nombre

total

27/2 213

D A T E S

1

7

4

4 \*

2

10

6

7 \*

3

8

3

5 \*

4

4

1

3 \*

5

7

3

4 \*

6

D 12 2-3 6 12

7

-4

8

9

10

Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *18* Côté *5* N° *2* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes  
Angel Mai 59



N° ordre

Désignation :

*Mangemire VI*

VASSAL *clio* Planche *18* côté *S* N° *2* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux (9) *1 et 2*

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (6) <sup>1</sup> - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) BOULEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Andreu le 13.6.58*

N° ordre

Désignation :

Marzemma IV

VASSAL

CP 10

Planche

18

côté S

N° 2

souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① <sup>list</sup> à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① <sup>à l'ex</sup> - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                  rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andreu le 13.6.58



N° ordre

Désignation

VASSAL *Cl 10* Planche *18* côté n° *5 & 2* souche 1 2 *(3)* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux *(7)* - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux *(7)* - duveteux *(6)* - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)*  
plissée au point pétiole *(6)*.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *(2)* -  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10

Flanche

18

côté

S

N°

2

souche 1

(2)

3

4

5

Marzemino 6/6

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

26 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

30 - A jus incolore (1) - coloré 2.

31 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

32 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

34 - A placelle long 1 - moyen (2) - court 3.

35 - A placelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

36 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

37 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

38 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

39 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

40 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel 60



Dénomination ..... *Margemins* .....  
Planche ... *IX* ... *655* ... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* --

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).  
: grêle *(1)*, fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.  
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants *(4)*.  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes *(3)*, ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé *(5)*, brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.  
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).  
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit *(1)*, large (2).  
: saillant (1), effacé *(2)*.  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*,  
: rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant (4).

*Calvo 75*

N° d'ordre : 1289<sup>bio</sup> - 03 Désignation : MARZEMINO  
Origine :  
Emplacement : Vas. 010PE18S2 Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angél Remon 60